



## CONSENTIMIENTO INFORMADO.

### DRENAJE MEDIASTÍNICO.

Paciente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Edad: \_\_\_\_\_.

Compañía: \_\_\_\_\_.

Nº de Historia: \_\_\_\_\_.

DNI: \_\_\_\_\_.

Don/Doña: \_\_\_\_\_.

Edad: \_\_\_\_\_.

En calidad de representante legal, con DNI: \_\_\_\_\_.

El Doctor/a:

De la Unidad de Cirugía Torácica me ha explicado de forma clara y que he comprendido que es preciso, dado el proceso clínico que presento, la realización de un **DRENAJE MEDIASTÍNICO** o \_\_\_\_\_.




**1.- Objetivo de la intervención:** mediante esta intervención se pretende tratar la infección o acúmulo de líquido y/o pus en el mediastino (espacio comprendido entre los dos pulmones que se extiende desde el cuello hasta el diafragma), como parte del tratamiento de la mediastinitis aguda o subaguda.

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos.

**2.- Cómo se realiza:** mediante videotoracoscopia, toracotomía videoasistida o cirugía abierta por toracotomía se accede a la cavidad torácica. Se procede a la apertura y limpieza de las cavidades rellenas de líquido, apertura de los distintos compartimentos del mediastino y desbridamiento del tejido infectado. Posteriormente se realiza un lavado exhaustivo con solución antiséptica del mediastino y de la cavidad torácica. Por último se colocan drenajes suficientes para intentar evitar la acumulación de líquido y la formación de nuevos abscesos. En algunos casos, además, será precisa la realización de una intervención adicional para la limpieza del cuello.

Se me ha informado de que debido a hallazgos intraoperatorios o a los resultados del análisis de muestras tomadas durante la intervención, es posible que haya que modificar el procedimiento planificado previamente.

### 3.- Imágenes o esquemas explicativos:





**4.- Anestesia y administración de sangre y hemoderivados:** he sido advertido/a de que el es precisa la administración de anestesia local o general y que es posible que (excepcionalmente) durante o después de la intervención sea necesaria la administración de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos me informarán los servicios de hematología y anestesiología.

**5.- Riesgos derivados de la intervención:** he sido informado/a de que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos que pueden llegar a ser muy graves: infección superficial de la herida, infección de la cavidad pleural, infección del pulmón restante, hemorragia, fracaso multiorgánico, accidentes cerebro-vasculares, alteraciones o insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, retención de secreciones que impidan la ventilación del pulmón, fugas aéreas persistentes y dolor prolongado en la zona de la operación. El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero pueden llegar a requerir una reintervención. Se trata de una patología muy grave y existe el riesgo de mortalidad durante el procedimiento o en el periodo postoperatorio.

Se me ha indicado a mi o a mis familiares la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pueda influir en el transcurso de la intervención o en el postoperatorio.

Por las patologías acompañantes que presento de forma concreta (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc \_\_\_\_\_) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como: \_\_\_\_\_ .

He entendido la información que se me ha transmitido en un lenguaje claro y sencillo. El médico que me ha atendido ha permitido que le realice las observaciones que he considerado pertinentes y me ha aclarado todas las dudas que me han surgido.

**6.- Posibilidad de cambio de opinión respecto al procedimiento:** se me ha transmitido y tengo claro que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

**CONSENTIMIENTO:** con el siguiente consentimiento pongo de manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que entiendo la necesidad y la técnica del procedimiento quirúrgico, así como los riesgos del mismo.

En este caso concreto: un **DRENAJE MEDIASTÍNICO**.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.



**REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.**

Paciente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

Compañía: \_\_\_\_\_ .

Nº de Historia: \_\_\_\_\_ .

DNI: \_\_\_\_\_ .

Don/Doña: \_\_\_\_\_ .

Edad: \_\_\_\_\_ .

En calidad de representante legal, con DNI: \_\_\_\_\_ .

REVOCO el consentimiento para la intervención que se me propuso, con fecha de \_\_\_\_\_ y no deseo proseguir con la intervención.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.